



**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ-SESAPI**  
**REQUISIÇÃO DE TRANSFUSÃO**

**PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL.  
PEDIDOS INCOMPLETOS NÃO SERÃO  
ATENDIDOS**

COLETA DA AMOSTRA PARA TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS:  
DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_  
RECEBIMENTO DA REQUISIÇÃO E DA AMOSTRA:  
DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

HOSPITAL:		MUNICÍPIO:	
No. DO CARTÃO DO SUS:	CONVÊNIO:	No CONVÊNIO/MATRICULA	SENHA/GUIA

RECEPTOR / PACIENTE:

DATA DE NASCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ IDADE: \_\_\_ COR: \_\_\_ SEXO: M  F  PESO: \_\_\_ kg

NOME DA MÃE: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO DO PACIENTE (Rua, nº, Bairro, Cidade/UF): \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> ENFERMARIA	<input type="checkbox"/> APTº	LEITO:	PRONTUÁRIO:	AMBULATÓRIO: <input type="checkbox"/>	HOSPITAL: <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------	--------	-------------	---------------------------------------	------------------------------------

INDICAÇÃO DA TRANSFUSÃO / DIAGNÓSTICO: \_\_\_\_\_ CID: \_\_\_\_\_

TRANSFUSÃO PRÉVIA: SIM  NÃO  IGNORADO  DATA: \_\_\_\_\_ REAÇÃO TRANSFUSIONAL: SIM  NÃO  TIPO: \_\_\_\_\_

HISTÓRIA DE GESTAÇÕES: G \_\_\_ P \_\_\_ A \_\_\_ MEDICAMENTOS: PENICILINA  METILDOPA  OUTROS: \_\_\_\_\_

EXAMES: Ht: \_\_\_% Hb: \_\_\_g/dl Plaquetas: \_\_\_/mm<sup>3</sup> TP: \_\_\_ TTPA: \_\_\_ Fibrinogênio: \_\_\_\_\_

TIPO DE TRANSFUSÃO: PROGRAMADA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ROTINA  URGÊNCIA  EMERGÊNCIA

HEMOCOMPONENTE SOLICITADO	QUANT.	VOLUME		HEMODERIVADOS	DOSE	INTERVALO	DURAÇÃO
CONCENTRADO DE HEMACIAS			( ) FENOTIPADO ( ) FILTRADO ( ) LAVADO ( ) AFÉRESE	CONC. FATOR VIII			
CONCENTRADO DE PLAQUETAS				CONC. FATOR VIII RICO EM VW			
PLASMA FRESCO CONGELADO				CONC. DE FATOR IX			
CRIORECIPISTADO				CCPA			
OUTROS				FATOR VII			
SANGRIA TERAPÊUTICA				OUTROS			

ASSINATURA DO MÉDICO / CARIMBO / LEGÍVEL	CRM / CPF	DATA:
--	-----------	-------

**BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES DISTRIBUIDAS / TRANSFUNDIDAS**

HEMOCOMP.	N.º BOLSA	ABO / RH	VOLUME	PROVA CRUZADA	TRANSFUNDIDA	
					SIM	NÃO
				( ) COMPATÍVEL ( ) INCOMPATÍVEL ( ) NÃO REALIZADO		
				( ) COMPATÍVEL ( ) INCOMPATÍVEL ( ) NÃO REALIZADO		
				( ) COMPATÍVEL ( ) INCOMPATÍVEL ( ) NÃO REALIZADO		
				( ) COMPATÍVEL ( ) INCOMPATÍVEL ( ) NÃO REALIZADO		
				( ) COMPATÍVEL ( ) INCOMPATÍVEL ( ) NÃO REALIZADO		
				( ) COMPATÍVEL ( ) INCOMPATÍVEL ( ) NÃO REALIZADO		
				( ) COMPATÍVEL ( ) INCOMPATÍVEL ( ) NÃO REALIZADO		
				( ) COMPATÍVEL ( ) INCOMPATÍVEL ( ) NÃO REALIZADO		
				( ) COMPATÍVEL ( ) INCOMPATÍVEL ( ) NÃO REALIZADO		

TIPAGEM RECEPTOR (ABO / Rh):	PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES (PAI): ( ) POSITIVA ( ) NEGATIVA	IDENTIFICAÇÃO DO ANTICORPO IRREGULAR:
------------------------------	--	---------------------------------------

ASSINATURA E CARIMBO DO TÉCNICO:	LIBERAÇÃO: DATA: ___/___/___ HORA: _____	RETIRADA DO HEMOPI: DATA: ___/___/___ HORA: _____
----------------------------------	---	--

- 1) Em caso de Pesquisa de Anticorpos Irregulares Positiva os exames complementares necessários para identificação do(s) anticorpo(s) envolvido (s) estão descritos no verso da solicitação.
- 2) Em caso de transfusão em recém nascidos deverá ser encaminhada amostra da mãe. No caso de impossibilidade do envio da amostra, preencher termo de responsabilidade médica no verso da requisição.
- 3) Em caso de transfusão de emergência ou transfusão com prova cruzada incompatível, preencher termo de responsabilidade no verso.

USO DO SOLICITANTE

**ATENÇÃO: SE HORÁRIOS DIFERENTES, PREENCHER UM PEDIDO PARA CADA HORÁRIO.****Quanto ao tipo, a transfusão pode ser classificada em:**

- a) “Programada”, para determinar dia e hora;
- b) “Rotina”, a se realizar dentro de 24 horas;
- c) “Urgência”, a realizar dentro das 3 horas; ou
- d) “Emergência”, quando qualquer retardo na administração da transfusão pode acarretar risco para a vida do paciente.

**Transfusão de Emergência:**

- A liberação de concentrado de hemácias sem provas de compatibilidade poderá ser feita, desde que obedecidas às seguintes condições:
- a) O quadro clínico do paciente justifique a emergência, isto é, quando o retardo no início da transfusão possa levar o paciente ao óbito;
  - b) Se não houver amostra do paciente no serviço, esta deve ser colhida assim que possível. Nos casos de transfusão em caráter emergência, em que não há tempo para tipificar o sangue do receptor, é recomendável o uso de sangue “O” Negativo. Não havendo este tipo de sangue em estoque no serviço, poderá ser usado sangue “O” Positivo, sobretudo em pacientes do sexo masculino ou em pacientes de qualquer sexo com mais de 45 anos de idade.
  - c) O envio da bolsa não implica na interrupção das provas pré-transfusionais, que devem continuar a ser feitas normalmente. Em caso de anormalidade nestas provas, o médico-assistente deve ser imediatamente notificado, e a decisão sobre a suspensão ou continuação da transfusão deve ser tomada em conjunto por este e por médico do Serviço de Hemoterapia.

**CONDUTAS EM REAÇÕES TRANSFUSIONAIS AGUDAS****Passos imediatos para todas as reações:**

- 1 – Interromper a transfusão
- 2 – Manter veia com infusão de SF 0,9%
- 3 – Notificar equipe médica e Hemocentro.

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE MÉDICA**

Declaro estar ciente dos riscos transfusionais a que possa estar submetendo o (a) paciente acima referido que se encontra sob minha responsabilidade médica.

- Autorizo a transfusão de hemocomponentes sem prova de compatibilidade pela emergência do quadro clínico do paciente.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO MÉDICO/CARIMBO

- Autorizo a transfusão de hemocomponentes com prova cruzada incompatível.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO MÉDICO/CARIMBO

- Assumo a responsabilidade pelo não envio da amostra de sangue da mãe e autorizo a transfusão de hemocomponentes no recém-nascido.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO MÉDICO/CARIMBO

1.ª VIA (BRANCA) – HEMOPI

2.ª VIA (AMARELA) PRONTUÁRIO

EXAMES COMPLEMENTARES	QUANT.	SUS	CBHPM
Grupo Sanguíneo ABO (direta e reversa) -tubo		02.02.12.002-3	4.04.03.17-3
Grupo Sanguíneo ABO (direta e reversa) -gel		-	4.04.03.18-1
Determinação do Fator Rh(D) incluindo D fraco -tubo		02.02.12.008-2	4.04.03.92-0
Determinação do Fator Rh(D) incluindo D fraco -gel		-	-
Pesquisa de Anticopos Irregulares (PAI) – a 37°C - tubo		02.02.12.006-6	4.04.03.34-3
Pesquisa de Anticopos Irregulares (PAI) método eluição -tubo		02.02.12.005-8	4.04.03.36-0
Pesquisa de Anticopos Irregulares (PAI.) Liss/Coombs -gel		-	4.04.03.35-1
Pesquisa de Anticopos Irregulares (PAI.) Enzimático- gel		-	4.04.03.35-1
Pesquisa de Anticopos Irregulares (PAI.) à frio (4º) -tubo		02.02.12.007-4	4.04.03.37-8
Prova de Compatibilidade -tubo		02.12.01.003-4	4.04.03.40-8
Prova de compatibilidade – Liss/Coombs -gel		-	4.04.03.41-6
Prova de Compatibilidade – Enzimático -gel		-	4.04.03.41-6
Prova de Compatibilidade a frio (4º) – gel		-	4.04.03.41-6
Teste da Antiglobulina Direta monoespecifico (Coombs Direto) -tubo		02.02.02.054-1	4.04.03.68-8
Teste da Antiglobulina Direta poliespecifico (Coombs Direto) - tubo		02.02.02.054-1	4.04.03.68-8
Teste da Antiglobulina Direta monoespecifico (IgG;IgA;IgM;C3d)- gel		-	4.04.03.70-0
Teste da Antiglobulina Direta poliespecifico- gel		-	4.04.03.69-6
Pesquisa de Anti-A e Anti-B em soro de neonatos (IgG)- tubo		-	4.04.03.98-0
Pesquisa de Anti-A e Anti-B em soro de neonatos (IgG)- gel		-	4.04.03.32-7
Identificação de Anticorpos Irregulares (Painel) -tubo		02.02.12.004-0	4.04.03.21-1
Identificação de Anticorpos Irregulares (Painel) método eluição-tubo		02.02.12.006-6	4.04.03.19-0
Identificação de Anticorpos Irregulares (Painel)-Enzimático -tubo		02.02.12.004-0	4.04.03.20-3
Identificação de Anticorpos Irregulares (Painel)- 4°C -tubo		02.02.12.004-0	4.04.03.20-3
Identificação de Anticorpos Irregulares (Painel) -gel		-	4.04.03.23-8
Fenotipagem do Sistema RH-HR (D,C,c,E,e) - tubo		02.02.12.003-1	4.04.03.16-5
Fenotipagem do Sistema RH-HR (D,C,c,E,e) - gel		-	4.04.03.15-7
Fenotipagem outros Sistemas Eritrocitários – por fenótipo -tubo		-	4.04.03.13-0
Fenotipagem outros Sistemas Eritrocitários – por fenótipo -gel		-	4.04.03.14-9
Fenotipagem K, Fya, Fyb, Jka, Jkb em gel		02.12.01.004-2	-
Anticorpos eritrocitários naturais e imunes -Titulagem		02.02.12.010-4	4.04.03.02-5